



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRONICO

ATA DA SESSÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Com Disputa

EDITAL: 0030/2020 **PROCESSO:** 20/3000-0001715-7

Fundamento Legal Lei Nº 8.666/93, ART. 24 - INCISO II

Em 16/11/2020 às 14:00 horas, na DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, procedeu-se a Dispensa de Licitação em epígrafe.

Objeto: Dispensa com disputa - Aquisição e instalação de APARELHOS PURIFICADORES DE ÁGUA e RESPECTIVAS CÂMARAS DE FILTRAGEM PARA REPOSIÇÃO, para uso nos ambientes institucionais previstos no Projeto de Reforma dos Pavimentos Administrativos e Técnicos do Prédio Sede da DPE, destinado à modernização do Prédio Sede da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul e melhoria das condições de trabalho dos Defensores Públicos e Servidores Públicos da instituição.

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

O(A) Administrador(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a partir do horário previsto, iniciou a sessão pública, com a divulgação das propostas de preços e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no instrumento convocatório. Aberta a etapa competitiva, foi considerado como primeiro lance a proposta inicial de melhor valor e iniciou-se a fase de lances. Ao final do prazo previsto no instrumento convocatório, foram encerradas as ofertas de lances.

Eventos

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Homologação do edital	02/12/2020 11:29:29	Léo Faller Becker	
Novo documento anexo publicado	02/12/2020 11:29:00	Aline da Silva Pedroso Escobar	Arquivo: Aviso de homologação DL 30/2020
Reagendamento de lotes	13/11/2020 11:21:27	Aline da Silva Pedroso Escobar	Lotes foram reagendados. Motivo: Proporcionar maior prazo para inclusão de propostas, considerando ter restado deserta a primeira abertura.

Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.

Declaro, sob as penas da lei:

1. que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no edital;
2. que a licitante assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização no ato da assinatura de ata de registro de preço, se for o caso, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentá-los quando requeridos pela Administração Pública;
3. que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização no ato da assinatura de ata de registro de preço, se for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os efeitos legais, incorrendo nas sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 12.462/2011, Lei Estadual nº 13.191/2009 e Decreto Federal nº 10.024/2019, conforme a legislação aplicável, em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal;
4. que a licitante não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme previsto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
5. que a licitante tem conhecimento acerca das condutas passíveis de penalidades elencadas no Edital, de acordo com a modalidade, e aquelas previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666/1993, art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, art. 47 da Lei Federal 12.462/2011, art. 28 da Lei Estadual 13.191/2009 e art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/2019, conforme legislação aplicável;
6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos à participação da licitante, conforme consta no edital, salvo disposição extraordinária prevista em lei específica.

Termo aceito: **LI E CONCORDO INTEGRALMENTE COM TODOS OS TERMOS DE PARTICIPAÇÃO ACIMA DESCRITOS.**

LOTE: 1 - PURIFICADORES DE ÁGUA E CÂMARAS DE FILTRAGEM

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **02/12/2020** a autoridade competente, **Léo Faller Becker**, homologou o **lote 1** da dispensa de licitação referente ao Processo **20/3000-0001715-7**, Edital **0030/2020**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **AGUASALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA**, CNPJ/CPF **08.467.784/0001-74**, por **R\$ 10.926,00** (valor Total do lote) em **25/11/2020 10:01** por **Aline da Silva Pedroso Escobar**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
AGUASALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA	R\$ 10.926,00	16/11/2020 10:36:00	16/11/2020 15:42	23/11/2020 14:20

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1298982	Purificador de água	9 un	1.048,00
2	1298985	Câmaras de filtração para reposição	18 un	83,00

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 06/11/2020 18:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s)

Ordem dos lances: Decrescente

Fim do recebimento de propostas: 16/11/2020 13:00

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 0,01 (em percentual)

Itens do lote de disputa**Item: 1**

Descrição: 1298982 - Purificador de água

Descrição complementar: Purificador de água: Equipamento próprio para uso em ambientes corporativos (não-residencial), com função de filtrar, purificar e resfriar a água disponibilizada pela instituição a partir dos reservatórios do prédio. Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo ou em aço inoxidável, cor natural ou escovado. Deve fornecer água através de bica em ABS e conter bacia de contenção abaixo da bica para reter eventuais transbordamentos. O design da bica deve permitir o uso de recipientes de maior capacidade como jarras e garrafas. Acionamento por botões ou registros que gerem fluxo contínuo, nas temperaturas natural e fria/gelada. Identificação dos acionadores através de símbolos e/ou textos, e obrigatoriamente também através de etiquetas em Braille conforme NBR9050/2015. Instalação suspensa em nicho de mobiliário de área de espera dos pavimentos. **IMPORTANTE:** Estão inclusos todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao adequado e completo funcionamento e instalação de cada equipamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Características gerais: Aparelhos próprios para uso corporativo (não-residencial); Filtração através de câmaras de carvão ativado; Fornecer água em temperaturas natural e fria e/ou gelada; Filtração de impurezas sólidas; Redução de cloro; Câmara de filtração substituível sem necessidade de acionamento de assistência técnica; Bica com possibilidade de uso de recipientes maiores que um copo (jarras, etc); Componentes ativos (bica e reservatório) de fácil higienização; Instalação suspensa; Indicador de troca de câmara de filtração e Etiquetas em Braille (NBR 9050:2015). Características técnicas: Volume de referência para ensaios de particulados: mínimo 3.000 litros; Vazão nominal: mínimo 60 L/h; Vida útil quanto à redução de cloro: mínimo 3.000 litros; Retenção de partículas: mínimo classe C ($\geq 0,5$ até $< 1,5 \mu\text{m}$); Redução de cloro livre; Eficiência bacteriológica; Eficiência energética: mínimo classe C; Em conformidade com a NBR 16098:2012 (aparelhos para melhoria da qualidade da água para consumo humano); Certificação INMETRO; Tensão: 127 V ou bivolt; Capacidade do reservatório: mínimo 2,0 litros; Ligação de água em ponto de filtro e Ligação de elétrica em tomadas 2P+T até 20A. Dimensões aproximadas: 420mm(L) x 330mm(P) x 350mm(A)

Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Item: 2

Descrição: 1298985 - Câmaras de filtração para reposição

Descrição complementar: Unidades de câmara de filtração para reposição nos aparelhos fornecidos no item 4.1. As câmaras devem ser do mesmo modelo, marca e com as mesmas características técnicas das câmaras originais dos aparelhos. No caso de apresentação, por qualquer motivo, de marcas similares, é obrigatório que atendam às mesmas características das câmaras originais, incluindo capacidade de filtração até a troca seguinte. As câmaras devem ser acompanhadas de todos os eventuais complementos necessários à sua substituição no aparelho (como anéis de vedação, tampas e conexões), os quais devem ser apresentados para a Fiscalização com a explicação de sua função, na ocasião da conferência da amostra. As câmaras devem estar embaladas individualmente e acondicionadas de forma que possam ser estocadas em prateleiras comuns sem sofrer danos. A data de validade de todas as unidades deverá ser posterior à data da terceira reposição das câmaras nos aparelhos.

Quantidade: 18 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
AGUASALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA	08.467.784/0001-74	10.926,00	16/11/2020 10:36:00	Sim	CLASSIFICADA

Item 1: Purificador de água

Marca: IBBL **Modelo:** PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL EXPERT BRANCO

Item 2: Câmaras de filtração para reposição

Marca: IBBL **Modelo:** CZ+7

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
10.926,00 *	AGUASALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA	16/11/2020 10:36:00	16/11/2020 15:42:46	23/11/2020 14:20:34	CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	AGUASALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA	08.467.784/0001-74	10.926,00

Julgamento de Proposta**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
16/11/2020 16:10:14	16/11/2020 17:10:14	Documento anexado não está com a data de hoje e nem assinado.
16/11/2020 15:42:53	16/11/2020 16:03:29	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
23/11/2020 14:20	Aceita

Habilitação**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Situação	Tipo Prazo
25/11/2020 09:51	25/11/2020 09:56	Fechado	Reabertura
23/11/2020 14:21	23/11/2020 16:51	Fechado	Normal

Resultado da Habilitação

Data	Usuário	Situação
25/11/2020 10:01	Aline da Silva Pedroso Escobar	Habilitada

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)
Negociação	16/11/2020 14:22	16/11/2020 15:42	AGUASALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA	10.926,00	Não ofertou

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Reagendamento de lote	13/11/2020 11:21:27	Aline da Silva Pedroso Escobar	O lote foi reagendado. Motivo: Proporcionar maior prazo para inclusão de propostas, considerando ter restado deserta a primeira abertura.; Fim de recebimento de propostas: 13/11/2020 10:00 para 16/11/2020 13:00; Data de abertura de propostas: 13/11/2020 10:00 para 16/11/2020 13:00; Data de início de disputa: 13/11/2020 14:00 para 16/11/2020 14:00; Tempo de disputa: 10 para 10;
Abertura de propostas	16/11/2020 13:00:19	Aline da Silva Pedroso Escobar	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	16/11/2020 14:00:21	Aline da Silva Pedroso Escobar	
Início do tempo randômico	16/11/2020 14:10:30		
Encerramento automatico	16/11/2020 14:21:40		
Abertura/reabertura de rodada de negociação	16/11/2020 14:22:09	Aline da Silva Pedroso Escobar	Aberta negociação com o melhor classificado AGUASALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA - 08.467.784/0001-74.
Atualização de valores de referência	16/11/2020 15:38:41	Aline da Silva Pedroso Escobar	
Encerramento	16/11/2020	Aline	Encerrada negociação com o melhor classificado AGUASALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA -

rodada de negociação	15:42:31	da Silva Pedroso Escobar	08.467.784/0001-74.
Aceite de valor	16/11/2020 15:42:46	Aline da Silva Pedroso Escobar	Foi aceito o valor de R\$ 10.926,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, AGUASALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA - 08.467.784/0001-74.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	16/11/2020 15:42:53	Aline da Silva Pedroso Escobar	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Administrador(a). O prazo encerra às 16/11/2020 16:42. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	16/11/2020 15:43:59	Aline da Silva Pedroso Escobar	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	16/11/2020 16:03:29	Aline da Silva Pedroso Escobar	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Documentação anexada.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	16/11/2020 16:10:14	Aline da Silva Pedroso Escobar	Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Administrador(a). O prazo encerra às 16/11/2020 17:10. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Documento anexado não está com a data de hoje e nem assinado.
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	16/11/2020 17:15:18	Aline da Silva Pedroso Escobar	Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Aceite de proposta	23/11/2020 14:20:34	Aline da Silva Pedroso Escobar	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. AGUASALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA - 08.467.784/0001-74, com o valor de R\$ 10.926,00 (total) ofertado para o lote.
Aberto prazo de envio de documentação de habilitação	23/11/2020 14:21:29	Aline da Silva Pedroso Escobar	
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	23/11/2020 14:31:36	Aline da Silva Pedroso Escobar	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	23/11/2020 17:07:01	Aline da Silva Pedroso Escobar	Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Reaberto prazo de envio de documentação de habilitação	25/11/2020 09:51:28	Aline da Silva Pedroso Escobar	Motivo: Complementação de documentação
Habilitação	25/11/2020 10:01:27	Aline da Silva Pedroso Escobar	Empresa AGUASALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA habilitada no lote.
Adjudicação	25/11/2020 10:01:47	Aline da Silva Pedroso Escobar	Lote adjudicado para o Fornecedor AGUASALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA
Homologação	02/12/2020 11:29:29	Léo Faller Becker	

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
Aline da Silva Pedroso Escobar Administrador(a)	16/11/2020 14:00:11	Boa tarde. Senhores, estamos iniciando a fase de lances da Dispensa de Licitação nº 30/2020.
Aline da Silva Pedroso Escobar Administrador(a)	16/11/2020 14:25:23	NEGOCIAÇÃO: Boa tarde. Sr licitante, questiono se esse é seu menor lance?
ALEXANDRE MARTIN BRANCO AGUASALUBRE	16/11/2020 14:34:06	NEGOCIAÇÃO: Boa tarde

BEBEDOIRO
LIMPO LTDA
ALEXANDRE
MARTIN
BRANCO 16/11/2020
AGUASALUBRE 14:34:40 NEGOCIAÇÃO: Sim, esse é o nosso menor lance
BEBEDOIRO
LIMPO LTDA

Aline da Silva 16/11/2020
Pedroso Escobar 14:37:37 Administrador(a) NEGOCIAÇÃO: O valor o ofertado está cerca de 10% acima do nosso valor de referência para o lote.

Aline da Silva 16/11/2020
Pedroso Escobar 14:40:55 Administrador(a) NEGOCIAÇÃO: É possível reduzir?

ALEXANDRE
MARTIN
BRANCO 16/11/2020
AGUASALUBRE 14:41:16 NEGOCIAÇÃO: Esse é o nosso melhor valor para o modelo Expert, que cumpre todas as exigências solicitadas
BEBEDOIRO
LIMPO LTDA

ALEXANDRE
MARTIN
BRANCO 16/11/2020
AGUASALUBRE 14:42:07 NEGOCIAÇÃO: Nós temos também o modelo PURIFICADOR ÁGUA IBBL EVO IMMAGINARE BRANCO por R\$ 940,00 cada, mas não cumpre todas as exigências
BEBEDOIRO
LIMPO LTDA

ALEXANDRE
MARTIN
BRANCO 16/11/2020
AGUASALUBRE 14:42:51 NEGOCIAÇÃO: Em relação ao filtro, já está no menor valor, R\$ 83,00 cada
BEBEDOIRO
LIMPO LTDA

Aline da Silva 16/11/2020
Pedroso Escobar 14:48:32 Administrador(a) NEGOCIAÇÃO: Um momento

Aline da Silva 16/11/2020
Pedroso Escobar 15:02:05 Administrador(a) NEGOCIAÇÃO: Estou verificando com meu superior o que podemos fazer, sendo assim retomaremos a negociação hoje às 16h.

ALEXANDRE
MARTIN
BRANCO 16/11/2020
AGUASALUBRE 15:03:12 NEGOCIAÇÃO: Ok
BEBEDOIRO
LIMPO LTDA

Aline da Silva 16/11/2020
Pedroso Escobar 15:15:03 Administrador(a) NEGOCIAÇÃO: Sr. licitante está na sala?

Aline da Silva 16/11/2020
Pedroso Escobar 15:15:43 Administrador(a) NEGOCIAÇÃO: Com relação ao modelo PURIFICADOR ÁGUA IBBL EVO IMMAGINARE BRANCO, poderia informar em que o mesmo não atende as exigências?

ALEXANDRE
MARTIN
BRANCO 16/11/2020
AGUASALUBRE 15:18:19 NEGOCIAÇÃO: Olá
BEBEDOIRO
LIMPO LTDA

ALEXANDRE
MARTIN
BRANCO 16/11/2020
AGUASALUBRE 15:33:50 NEGOCIAÇÃO: A principal diferença entre eles é que o modelo Evo Immaginare tem uma capacidade de refrigeração menor, ou seja, atende menos pessoas por hora, e o tipo de acionamento é diferente
BEBEDOIRO
LIMPO LTDA

ALEXANDRE
MARTIN
BRANCO 16/11/2020
AGUASALUBRE 15:34:13 NEGOCIAÇÃO: Porém utilizam o mesmo refil e são do mesmo fabricante
BEBEDOIRO
LIMPO LTDA

Aline da Silva 16/11/2020
Pedroso Escobar 15:40:23 Administrador(a) NEGOCIAÇÃO: E essa capacidade de refrigeração menor estaria em desacordo com o solicitado no termo de referência?

ALEXANDRE 16/11/2020
MARTIN 15:41:26 NEGOCIAÇÃO: Sim, a capacidade de refrigeração desse modelo é menor que as especificações solicitadas
BRANCO
AGUASALUBRE

BEBEDOIRO
LIMPO LTDA

ALEXANDRE
MARTIN
BRANCO 16/11/2020
AGUASALUBRE 15:41:37 NEGOCIAÇÃO: O modelo Expert atende todas as especificações

BEBEDOIRO
LIMPO LTDA

Aline da Silva 16/11/2020
Pedroso Escobar 15:42:21 NEGOCIAÇÃO: Certo. Irei encerrar a negociação para aceite do valor.
Administrador(a)

Aline da Silva 16/11/2020 Informe que está aberto o prazo para envio através do sistema da proposta final atualizada e assinada, bem
Pedroso Escobar 15:43:20 como do catálogo/ficha técnica do produto, com marca e modelo ofertado.
Administrador(a)

Aline da Silva 16/11/2020 Mesmo que o valor da proposta inicial não tenha sido alterado, o sistema exige que seja anexada a proposta
Pedroso Escobar 15:44:29 final.
Administrador(a)

ALEXANDRE
MARTIN
BRANCO 16/11/2020
AGUASALUBRE 15:54:43 proposta enviada

BEBEDOIRO
LIMPO LTDA

Aline da Silva 16/11/2020 Certo, as informações técnicas constantes na proposta final são suficientes para análise das especificações do
Pedroso Escobar 15:55:43 produto ofertado?
Administrador(a)

ALEXANDRE
MARTIN
BRANCO 16/11/2020
AGUASALUBRE 15:59:21 sim, são suficientes

BEBEDOIRO
LIMPO LTDA

ALEXANDRE
MARTIN
BRANCO 16/11/2020
AGUASALUBRE 15:59:47 vocês já tem a voltagem dos aparelhos?

BEBEDOIRO
LIMPO LTDA

Aline da Silva 16/11/2020 De acordo com o termo de referência a voltagem é 127v ou bivolt
Pedroso Escobar 16:02:45
Administrador(a)

Aline da Silva 16/11/2020 Tendo em vista que a proposta já foi anexada irei encerrar o prazo manualmente.
Pedroso Escobar 16:03:18
Administrador(a)

Aline da Silva 16/11/2020 A sessão será suspensa para verificação da conformidade da marca e modelo da proposta com a descrição do
Pedroso Escobar 16:04:14 Edital e Termo de Referência. Informamos que daremos continuidade a sessão no dia 18/11/2020, às 10
Administrador(a) horas, para comunicar a decisão da área técnica.

Aline da Silva 16/11/2020 Irei reabrir o prazo para envio da proposta final e catálogo técnico, visto que o documento de proposta deve
Pedroso Escobar 16:09:31 estar com a data de hoje assinado.
Administrador(a)

Aline da Silva 16/11/2020 A sessão será suspensa para verificação da conformidade da marca e modelo da proposta com a descrição do
Pedroso Escobar 17:15:15 Edital e Termo de Referência. Informamos que daremos continuidade a sessão no dia 18/11/2020, às 10
Administrador(a) horas, para comunicar a decisão da área técnica.

Aline da Silva 18/11/2020 Bom dia. A área demandante solicitou mais prazo para análise dos catálogos técnicos, sendo assim, daremos
Pedroso Escobar 10:02:08 continuidade a sessão amanhã, dia 19/11/2020, às 10h..
Administrador(a)

Aline da Silva 19/11/2020 Bom dia. A área demandante solicitou mais prazo para análise dos catálogos técnicos, sendo assim, daremos
Pedroso Escobar 10:00:17 continuidade a sessão hoje, dia 19/11/2020 às 16h.
Administrador(a)

Aline da Silva 19/11/2020 Boa tarde. A área demandante não concluiu a análise do catálogo técnico, sendo assim, daremos
Pedroso Escobar 16:01:53 continuidade a sessão na próxima segunda-feira, dia 23/11/2020 às 14h
Administrador(a)

Aline da Silva 23/11/2020 Boa tarde! Estamos dando continuidade a presente dispensa, com resultado da análise da proposta final e
Pedroso Escobar 14:19:44 catálogo técnico encaminhados pela empresa melhor classificada.
Administrador(a)

ALEXANDRE
MARTIN
BRANCO 23/11/2020
AGUASALUBRE 14:52:00 Olá! Não encontrei a lista de documentos para enviar

BEBEDOIRO
LIMPO LTDA

Aline da Silva 23/11/2020 Está no item 6 do Termo de Dispensa de licitação
Pedroso Escobar 14:56:05

Administrador(a)

ALEXANDRE
MARTIN

BRANCO 23/11/2020 Ok. Anexados
AGUASALUBRE 16:08:42

BEBEDOIRO
LIMPO LTDA

Aline da Silva
Pedroso Escobar
Administrador(a)

23/11/2020
17:06:52

Informamos que os documentos recebidos serão conferidos e analisados, assim, daremos prosseguimento à sessão com julgamento da habilitação, amanhã 24/11/2020 às 10h. Informamos que os documentos recebidos serão conferidos e analisados, assim, daremos prosseguimento à sessão com julgamento da habilitação, amanhã 24/11/2020 às 10h.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Administrador(a).

Aline da Silva Pedroso Escobar
Administrador(a)

Léo Faller Becker
Homologador(a)

----- Data/Hora de Geração da Ata: 02/12/2020 11:29 -----